

GATA HASTANESİ 2001 YILI MALİGNİTE OLGULARININ İNCELENMESİ

Dr. Mehmet Emin ORHAN (*)

Gülhane Tıp Dergisi 45 (3) : 306 (2003)

SAYIN EDITÖR

Gülhane Tıp Dergisi Haziran 2003, 45:196-200' de yayınlanan Yalçın, A., ve ark.na (1) ait "GATA Hastanesi 2001 Yılı Malignite olgularının İncelenmesi" başlıklı makaleyi ilgi ile okudum. Yazarlar bu çalışmada; Ocak 2001-Aralık 2001 tarihleri arasındaki 958 malignite olgusunun ve 2000 yılına ait malignite olgularının verilerini değerlendirmişlerdir. GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğine 1992-2001 yılları arasında ağrı tedavisi amacıyla başvuran onkoloji hastalarının, kanser ağrısının tedavi edilmesinde "WHO Analjezik Basamak tedavisi" yöntemine sadık kalınarak yapılan tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla, 1992-1997 (Birinci değerlendirme: 287 hasta) ve 1992-2001 (İkinci değerlendirme: 475 hasta; 1. değerlendirmedeki 287 hastanın da dahil olduğu) yıllarını içeren retrospektif çalışmada, tedavi etkinliği ile birlikte hastaların demografik verileri ve malignitelerin dağılımları konusunda da bir değerlendirme yapılmıştır (2,3). Çalışmacılara ve okuyuculara, ağrı nedeniyle başvuran onkoloji hastalarının değerlendirilmesinde yıl aralıklarının genişliği ve ağrı komponentinin de dikkate alınması suretiyle, karşılaştırma olanağı vermesi amacıyla, birinci ve ikinci değerlendirmelere göre hastaların özellikleri Tablo-I'de ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın malignitelerine göre değerlendirilmeleri Tablo-II' de sunulmuştur.

Saygılarımla.

TABLO - I
1992-1997 ve 1992-2001 Yılları Arasında Ağrı Tedavisi İçin Başvuran Onkoloji Hastaların Özellikleri

	1992-1997	1992-2001
Hasta sayısı (n)	287	475*
Kadın (n, %)	98 (% 34.14)	178 (% 37.4)
Erkek (n, %)	189 (% 65.85)	297 (%62.50)
Yaş (Ortalama yıl)	51.39 ± 17.0	55.9 ± 15.4

(*) 1992-1997 yılları arasındaki 287 hastayı da içermektedir.

(*) GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Reprint Request: Dr. Mehmet Emin ORHAN, GATA Anesteziyoloji ve Reani. AD. 06018 Etlik /ANKARA
Kabul Tarihi: 22.07.2003

Tablo - II
Yıl Gruplarına ve Malignitelerine Göre Hastaların Dağılımı

Malignite	1992 - 1997 (287 hasta)		1992 -2001 (475 hasta)*	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
Osefagus	3	% 1.05	9	% 1.89
Mide	22	% 7.66	42	% 8.84
Pankreas	27	% 9.40	39	% 8.21
Karaciğer ve Safra k.	10	% 3.48	16	% 3.36
Kolon	32	% 11.14	43	% 9.05
Rektum	22	% 7.66	33	% 6.94
Prostat	14	% 4.87	26	% 5.47
Mesane	4	% 1.39	5	% 1.05
Uterus, over	17	% 5.92	48	% 10.10
Böbrek, Surrenal Bez	10	% 3.48	17	% 3.57
Kemik	10	% 3.48	20	% 4.21
Meme	19	% 6.62	27	% 5.68
Deri	2	% 0.69	3	% 0.63
Akciğer	62	% 21.60	92	% 19.36
Lenf	5	% 1.74	6	% 1.26
Nazofarenks	12	% 4.18	21	% 4.42
Beyin, sinir	3	% 1.04	3	% 0.63
Diğer	13	% 4.52	25	% 5.26
Toplam	287	100	475	100

(*) 1992-1997 yılları arasındaki 287 hastayı da içermektedir.

KAYNAKLAR

1. Yalçın, A., Nevruz, O., Arpacı, F., Günhan, Ö. ve ark.: GATA Hastanesi 2001 yılı Malignite Olgularının İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2003, 45, 196-200.
2. Orhan, M.E., Güzeldemir, M.E., Bilgin, F.: Kanserli Olgularda Ağrı Tedavisi: 5 Yıllık Retrospektif Değerlendirme. Ağrı Dergisi. 1999, 11: 36-44.
3. Orhan, M.E., Bilgin, F., Ergin, A., Dere, K., et al.: Pain treatment in Cancer Patients: Eight year experience. 2nd World Congress of World Institute of Pain. June 27-30, 2001, Istanbul-Turkey.